



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Калининградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, Славском  
районах и г. Советске

---

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 25 г. Неман, ул. Победы, 12 « 19 » января 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Константиновой Ириной Валериевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ  
ПРЕДМЕТОВ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" ИНН 3911002216, ОГРН 1023902004070,  
дата регистрации 01.12.1998, адрес места нахождения: 238752, Калининградская область, г. Советск,  
ул. Карла Маркса, д.2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения

1. п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части отсутствия дефектов  
покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории.

В ходе проведения профилактического визита установлено, что на территории образовательного  
учреждения имеются дефекты асфальтового покрытия (выбоины, трещины), одна из земляных  
дорожек, являющаяся подходом к школе, неровная, с выступающими обломками кирпичей.

2. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к  
состоянию полов помещений (не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть  
выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию).

В ходе проведения профилактического визита установлено, что в кабинетах №№10,20, и  
рекреации 3 этажа полы с многочисленными дефектами покрытия (разрывы линолеума с  
заплатками неровности, выбоины,)

3. В соответствии с п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон  
должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в в любое время года. В

нарушение указанных требований в рекреационных помещениях и лестничных пролетах второго и третьего этажа деревянные рамы окон ветхие, ограниченно работоспособные

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения:

ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

1. п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части отсутствия дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории.
2. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к состоянию полов помещений (не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию).
3. п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения проветривания помещений в любое время года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

### **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", адрес места нахождения: 238752, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла Маркса, д.2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске по адресу: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д. 12 тел./факс: 8 (40162) 2-35-58 e-mail: [nemanses@mail.ru](mailto:nemanses@mail.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



И.В.Константинова

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» января 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Иисусов А.А.

Предписание направлено по адресу:

238752, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла Маркса, д.2

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 39230041000104677226

Дата «10» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в



рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«19» января 2023 г., 15 час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

Калининградская область, г.Советск, ул.К.Маркса, д.2  
(место составления акта)

### Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" ИНН 3911002216, ОГРН 1023902004070, дата регистрации 01.12.1998, адрес места нахождения: 238752, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла Маркса, д.2., категория риска –чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

238752, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла Маркса, д.2.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2023 г. с 09 час 00 мин

по «19 января 2023 г. 11 час 30 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_» г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом –экспертом Константиновой Ириной Валериевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): \_\_\_\_\_

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.о. директора МБОУ «СОШ №4 с УИОП» СГО Киселев Александр Александрович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) \_\_\_\_\_

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «19» января 2023 г. с 09 час 00 мин

по «19 января 2023 г. 11 час 30 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: \_\_\_\_\_

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: \_\_\_\_\_

### **Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

1. п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части отсутствия дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории.

В ходе проведения профилактического визита установлено, что на территории образовательного учреждения имеются дефекты асфальтового покрытия (выбоины, трещины), одна из земляных дорожек, являющаяся подходом к школе, неровная, с выступающими обломками кирпичей.

2. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к состоянию полов помещений (не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию).

В ходе проведения профилактического визита установлено, что в кабинетах №№10,20, и рекреации 3 этажа полы с многочисленными дефектами покрытия (разрывы линолеума с заплатками неровности, выбоины,)

3. В соответствии с п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в в любое время года. В нарушение указанных требований в рекреационных помещениях и лестничных пролетах второго и третьего этажа деревянные рамы окон ветхие, ограниченно работоспособные

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 19.01.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист –эксперт     Константинова Ирина Валериевна  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


 \_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

19.01.2023

(подпись)



(должность)

и.о. управл.госа

(ФИО)

Климов А. А.